



Sint-Michielsgestel

Vereniging Met elkaar voor Mekaar
Via mailadres:
h.two.oSMG@gmail.com

Zaaknummer	1230172	Behandeld door:	Maurits van der Stappen
Uw kenmerk:		Telefoonnummer:	0411-655238
		Datum	24-11-2020

Onderwerp: Afkoppelsubsidie MevM 80 woningen

Geacht bestuur,

In het kader van de Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater hebben wij op 9 maart 2020 een aanvraag van u ontvangen.

Aanvraag

U heeft een aanvraag gedaan om een stimuleringsbijdrage voor het afkoppelproject middels een bewonersinitiatief van vereniging Met elkaar voor Mekaar (MevM) "Regenwater afkoppel project" voor het afkoppelen van 80 woningen.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag wordt gevormd door:

- de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- de Algemene subsidieverordening Sint-Michielsgestel (Asv);
- de Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater private percelen Sint-Michielsgestel (Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater).

Overwegingen

Bij het beoordelen van uw aanvraag is gebleken dat deze afwijkt van de reguliere aanvraagprocedure. Wij zullen gebruik moeten maken van de hardheidsclausule in de Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater om uw aanvraag voor een stimuleringsbijdrage toe te kunnen kennen. Omdat uw aanvraag (ook) een bewonersinitiatief betreft is dat mogelijk, gezien het bepaalde in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater.

Samenwerkingsovereenkomst bewonersinitiatief

Wij hebben samen met wijkmakelaar Helma Smolders nadere afspraken met u gemaakt over de invulling en uitvoering van uw bewonersinitiatief en die zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Op 24 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel besloten hiermee in te stemmen.

Besluit

Wij hebben besloten om op basis van uw aanvraag als bewonersinitiatief en de daarvoor getekende samenwerkingsbijeenkoms, een stimuleringsbijdrage voor een bedrag van € 500,00 per afgekoppelde woning toegekend zal worden. De bijdrage op grond van de Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen

hemelwater kan in deze daarom voor 80 woningen totaal € 40.000,00 bedragen. (*minus het reeds uitbetaalde voorschot*).

Voorschriften

Alle afspraken en voorwaarden zoals opgenomen in de door MevM en gemeente Sint-Michielsgestel getekende samenwerkingsovereenkomst worden strikt nageleefd. Daarnaast worden op grond van artikel 8 van de Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater nog de volgende voorschriften verbonden:

1. Er wordt minimaal 60 mm per m² regenwater opgevangen en vervolgens (binnen 48 uur) geïnfiltreerd op eigen terrein (dat betekent 1.20 m³ opvang of berging bij het afkoppelen van minimaal 20 m²; hierbij mag maximaal 20% worden geborgen in een grote opslag, bijvoorbeeld een tank, of voor 50% in een kleine opslag, zoals bv een regenton, in plaats van de beoogde infiltratievoorziening).
2. De 80 woningen liggen allen binnen een door het college aangegeven afkoppelgebied;
3. Er wordt geen regenwater afgevoerd via een verdacht oppervlak;
4. Er vindt geen lozing op oppervlaktewater plaats, tenzij daarvoor goedkeuring van het betreffende Waterschap is gegeven;
5. De eigenaren van de 80 woningen / percelen dienen schriftelijk te bevestigen dat er door het afkoppelen geen overlast naburig perceel mag ontstaan en de werking van de ont-en be-luchting van de in pandige riolering ieders eigen verantwoordelijkheid is.

Onverminderd de uit de Uitvoeringsregeling en deze beschikking voortvloeiende verplichtingen, brengt MevM de gemeente zo spoedig mogelijk op de hoogte van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van deze subsidie of stimuleringsbijdrage. Hiermee wordt in ieder geval ook bedoeld het niet- of vertraagd uitvoeren van de geplande activiteiten uit het project waarvoor deze subsidie is toegekend.

Verantwoordingsverplichtingen en subsidieverdeling

Voor de wijze waarop de subsidie wordt verdeeld en de geldende rapportage- en verantwoordingsverplichtingen, gelden de bepalingen in artikelen 5 en 7 van de Uitvoeringsregeling en deze hebben het karakter van verplichtingen in de zin van de artikelen 4:37 en 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De samenwerkingsovereenkomst maakt deel uit van dit besluit.

Naleving en handhaving

Indien MevM zich niet aan de voor haar geldende verplichtingen houdt die aan toekenning van deze stimuleringsbijdrage zijn verbonden, kan dit op grond van de artikelen 4:46, 4:48, 4:50 en 4:56 van de Awb leiden tot intrekking of wijziging van de subsidie of tot lagere vaststelling van de subsidie. In dit kader wordt ook verwezen naar de toepasselijke bepalingen in artikel 10 (Verplichtingen; het kunnen overleggen van foto's met een korte beschrijving van de uitvoering en het eindresultaat), artikel 11 (Betaling en terugvordering) en artikel 12 (overige bepalingen).

Betaling stimuleringsbijdrage

De stimuleringsbijdrage voor het bedrag van € 500,00 per afgekoppelde woning (tot een maximumbedrag van 40.000,00 voor 80 woningen) zal, overeenkomstig artikel 11 lid 1 van de Uitvoeringsregeling stimuleren afkoppelen hemelwater, worden overgemaakt op het IBAN nummer van MevM onder vermelding van "stimuleringsbijdrage afkoppelproject MevM". (*minus het reeds uitbetaalde voorschot*).

Met vriendelijke groet,

Maurits van der Stappen
Adviseur water

